



گزارش یک مورد پرکاری تیروئید آپاتیک با آسیت اگزوداتیو و گرادیان آلبومین پایین

سید مسعود طیب^{۱*}، ایرج نبی پور^۲، آنالی محسنی آزاد^۳، داریوش ایران پور^۴، محمدرضا فرزانه^۵

^۱بخش گوارش، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

^۲مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی پزشکی، پژوهشکده زیست پزشکی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

^۳بخش جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

^۴بخش قلب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

^۵بخش آسیب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

چکیده

ظهور آسیت در بیماران مبتلا به پرکاری تیروئید یافته نادری است و معمولاً در زمینه تشدید علائم نارسایی قلب راست و در نتیجه از نوع آسیت با گرادیان آلبومین بالا می باشد. در این مقاله مرد ۷۳ ساله ای را که به دلیل بی اشتها، کاهش وزن شدید، ادم، گوده گذار اندام های تحتانی و آسیت اگزوداتیو با گرادیان آلبومین پایین معرفی می گردد. بررسی کامل بیمار بیانگر این بود که کلیه نشانه ها و علائم بیماری ناشی از نارسایی مزمن قلب راست به دنبال ظهور آپاتیک هیپرتیروئیدیسم می باشد.

واژگان کلیدی: آسیت با گرایان آلبومین سرم-آسیت پایین، آسیت اگزوداتیو، آپاتیک هیپرتیروئیدیسم، نارسایی قلب راست

دریافت مقاله: ۸۸/۷/۲۴- پذیرش مقاله: ۸۸/۹/۱۲