

تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (ترانس کرانیال) بر میزان وسوسه سوء مصرف مواد

مخدر معتادان مرد بزرگسال شهر صفادشت

بابک ساسانی^۱، سهیل معظمی گودرزی^۲

۱- کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

۲- کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تأثیر تحریک الکتریکی ترانس کرانیال بر میزان وسوسه سوء مصرف مواد مخدر معتادان مرد بزرگسال شهر صفادشت بود. برای رسیدن به این هدف، از جامعه آماری که شامل کلیه معتادان مرد بزرگسال مرکز اخوان واقع در شهر صفادشت می باشد، استفاده شد. حجم نمونه بالغ بر ۳۰ نفر (۱۵ نفر گروه آزمایش و ۱۵ نفر گروه کنترل) با استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس و طرح تحقیقی به صورت تجربی، پیش آزمون- پس آزمون با یک گروه گواه و یک گروه آزمایش است. در این پژوهش پرسشنامه سنجش وسوسه مواد و تحریک الکتریکی فراجمجمه- ای (ترانس کرانیال) بر روی گروه نمونه اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره مانکوا استفاده شد. نتایج نشان داد که بین میانگین وسوسه به سوء مصرف مواد مخدر مردان معتاد در گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد یعنی با حذف تأثیر نمرات پیش آزمون بین میانگین تعدیل شده وسوسه به سوء مصرف مواد مخدر بر حسب گروه در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: تحریک الکتریکی، ترانس کرانیال، وسوسه، سوء مصرف مواد مخدر.